





# Tactiles™

Installsystem

InterfaceFLOR



# Lijmvrij installatiesysteem



“We hebben TacTiles™ voor een project van 4000 vierkante meter in ons expositiecentrum gebruikt. Ze liggen er nu al bijna 2 jaar en ik ben uiterst tevreden over het resultaat. Ik maakte me zorgen of de TacTiles™ goed zouden blijven zitten, vooral in een ruimte die zo intensief wordt gebruikt. Maar het resultaat is fantastisch: ze blijven goed zitten en houden de tapijttegels perfect op hun plaats. Aangezien de TacTiles™ de onderliggende vloer niet beschadigen, kan de vloer voor allerlei doeleinden worden gebruikt, wat voor een expositiecentrum natuurlijk prachtig is. Je kunt de tegels optillen en vervangen, zonder dat je iets beschadigt. En bij het installeren waren er geen problemen, vertragingen of extra rommel die je bij lijm vaak hebt. We bevelen dit systeem zeker bij anderen aan.”

PETER HUTCHINSON,  
SENIOR ONDERHOUDSMANAGER,  
MANCHESTER CONVENTION CENTRE,  
GROOT-BRITANNIË

## Minder rommel, grotere flexibiliteit

Passend bij ons streven om het milieu met onze tapijttegels zo weinig mogelijk te belasten, hebben we een duurzaam, en zeer effectief, lijm-vrij installatiesysteem ontwikkeld. Met TacTiles™ hoeft er bij het leggen geen vloeibare lijm meer gebruikt te worden. Dit betekent dat de tegels snel, schoon en eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd en dat er bij het installeren vrijwel geen emissies vrijkomen. Bovendien zijn de tegels na het installeren nog gemakkelijk te verplaatsen en te vervangen.

Bovendien ontstaat er geen schade aan ondervloeren.

## Praktisch en voordelig

In tegenstelling tot lijm hoeven TacTiles™ niet te drogen. Dus zodra de laatste tapijttegels geïnstalleerd is, is uw vloer klaar voor gebruik. TacTiles™ zijn eenvoudig te verwijderen, u kunt dus probleemloos individuele tapijttegels verwijderen of vervangen. Bij schade of vuil hoeft dus niet de gehele vloer opnieuw. Ook blijven de ondervloer en de tegels vrij van lijm, waardoor hergebruik van de ondervloer en de tegels schoon en praktisch is. Dure schoonmaakwerkzaamheden voor het verwijderen van de lijm kunnen achterwege blijven.

# Hoe werken TacTiles™?

**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GLASBAC®**  
GLASBAC RE  
Patent Pending

**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GLASBAC®**  
GLASBAC RE  
Patent Pending



**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GRAPHILAR®**  
GRAPHILEX®  
Patent Pending

**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GRAPHILAR®**  
GRAPHILEX®  
Patent Pending

**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GRAPHILAR®**  
GRAPHILEX®  
Patent Pending

**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GRAPHILAR®**  
GRAPHILEX®  
Patent Pending



**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GLASBAC®**  
GLASBAC RE  
Patent Pending

**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GLASBAC®**  
GLASBAC RE  
Patent Pending

**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GLASBAC®**  
GLASBAC RE  
Patent Pending

**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GLASBAC®**  
GLASBAC RE  
Patent Pending



**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GRAPHILAR®**  
GRAPHILEX®  
Patent Pending

**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GRAPHILAR®**  
GRAPHILEX®  
Patent Pending



**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GLASBAC®**  
GLASBAC RE  
Patent Pending

**Interface FLOR®**  
To recycle your used carpet contact ReEntry® 2.0  
U.S. 1 888 733 6873  
Canada 1 866 398 3191  
Europe reentry@europ@interfaceflor.eu

**TacTiles™ GLASBAC®**  
GLASBAC RE  
Patent Pending

TacTiles™ zijn kleine, doorzichtige en klevende kunststof vierkantjes van 75 mm x 75 mm, die onder de hoeken van de tapijttegels worden geplaatst om ze stevig aan elkaar vast te maken. Dankzij dit gepatenteerde systeem ontstaat er een 'zwevende' vloer, dat wil zeggen, de vloer vormt een stevig geheel, maar ligt los van de ondervloer.

TacTiles™ worden geleverd in handzame kartonnen doosjes. Het doosje fungeert als dispenser voor de stoffeerder en kan na gebruik gemakkelijk worden gerecycled. Er is dus geen afval in de vorm van emmers of ander verpakkingsmateriaal, zoals bij traditionele installatiemethodes. Er zijn twee soorten TacTiles™ die speciaal ontwikkeld zijn voor InterfaceFLOR-tapijttegels met Graphlex® of GlasBac®-backings. TacTiles™ zijn geschikt voor alle installatiesystemen en kunnen in alle soorten commerciële ruimtes worden gebruikt.

“TacTiles™ zijn snel te installeren, aangezien je na de installatie niet hoeft te wachten en geen materiaal hoeft schoon te maken. In de meeste gevallen, vooral bij een renovatie, kunnen TacTiles™ gewoon op de bestaande ondervloer worden geïnstalleerd. Bovendien heeft het gebruik van TacTiles™ in plaats van traditionele lijm als extra voordelen dat de tegels gemakkelijk te vervangen zijn en dat de ondervloer niet beschadigd.”

FRANDS SØRENSEN,  
EIGENAAR,  
GARANT SKANDERBORG,  
DENEMARKEN

# Duurzaam systeem


“Toen wij in december 2010 besloten om over onze bestaande marmoleum vloer InterfaceFLOR tegeltapijt te leggen had ik nog nooit van TacTiles™ gehoord. We kozen ervoor om deze installatiemethode toe te passen bij de installatie van 4700m<sup>2</sup> vloerbedekking. Een keuze waar we geen spijt van hebben! De TacTiles™ maakte het mogelijk om tijdens de normale werkdagen met een minimale verstoring van onze werkzaamheden ons kantoor te voorzien van nieuwe vloerbedekking. Het meubilair werd met speciaal gereedschap opgetild, TacTiles™ en tegel werden eronder geschoven, en klaar. En dit zonder lijmstank. Een groot voordeel is ook dat de oude vloer in de originele staat blijft en de tegels dus ook zeer eenvoudig te verwijderen zijn. Van de ruim 18000 TacTiles™ heeft er nog niet één losgelaten.”

MENNO VAN HEEK,  
GEBOUW EN INSTALLATIE BEHEERDER,  
SOCIALE VERZEKERINGSBANK,  
NEDERLAND

Als tapijttegels op de standaardwijze worden geïnstalleerd, is er in Europa tussen de 40 en 150 g lijm per vierkante meter nodig, tegen slechts 5 g per vierkante meter met TacTiles™. Uit de levenscyclusanalyse (LCA) blijkt dat het milieu vergeleken met traditionele lijmsoorten 90% minder belast wordt. TacTiles™ maken het ook eenvoudiger om tapijttegels op een andere plek her te gebruiken en zorgen ervoor dat ze aan het einde van hun levensduur gemakkelijker kunnen worden gerecycled, aangezien er geen lijmresten op de backing van het tapijt achterblijven.


TacTiles™ worden gemaakt van PET, hetzelfde materiaal als van plastic flessen. Ze kunnen dus op dezelfde manier volledig worden gerecycled.

Milieubelasting van standaardlijm in vergelijking met TacTiles™



# Vrijwel geen VOCs

Typisch verloop van emissievermindering van lijm- en tapijtdrempels



■ EC1 - lijm met 'zeer lage emissie'  
■ GUT - norm voor tapijt

“TacTiles™ zorgen ervoor dat de grootste bron van VOC-emissies bij het installeren van tapijt verdwijnt.”

Omdat bij TacTiles™ geen gebruik wordt gemaakt van vloeibare lijm, komen er bij TacTiles™ vrijwel geen vluchtige organische stoffen (VOC). Dat betekent: minder stank, een gezondere werkomgeving en minder impact op het binnenklimaat in het algemeen. Zelfs lijmsoorten met de laagste emissiewaarden stoten doorgaans meer VOC uit dan het tapijt zelf, ongeacht het soort backing dat wordt gebruikt. Het vergelijken van de VOC van verschillende tapijten is dus totaal zinloos, tenzij ook rekening wordt gehouden met de emissie van de lijm.


## Groener bouwen

Streeft u naar een certificering voor groen bouwen, dan kunt u met TacTiles™ extra punten scoren. Doordat TacTiles™ de VOC-emissies in een gebouw verlagen, voldoen ze aan de criteria voor het binnenklimaat van de meeste keurmerken voor groen bouwen, zoals LEED, BREEAM, DGNB en HQE. Deze slimme installeren nieuwe manier om tegeltapijt te installeren creëert dus niet alleen een betere omgeving voor alle betrokkenen, u krijgt er ook erkenning voor.

“In mijn ogen is er op dit moment geen betere legmethode. MARSAC heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en we proberen altijd de duurzaamste oplossingen te vinden om de milieubelasting van onze projecten zo veel mogelijk te beperken. We werken nu al geruime tijd met InterfaceFLOR en hebben in het verleden al vele malen goed kunnen samenwerken. Toen ze dit nieuwe systeem om tapijttegels te leggen aan ons voorstelden, hebben we er meteen voor gekozen. We zijn sterk overtuigd van alle voordelen die het systeem met zich meebrengt en van de toegevoegde waarde die het biedt.”

JEAN PAUL CONTIVAL,  
COMMERCIEEL DIRECTEUR,  
MARSAC FLOORING COMPANY,  
FRANKRIJK

# De nieuwe norm



Sinds de introductie hebben we meer dan **33 miljoen TacTiles™** verkocht. Dat is genoeg om wereldwijd **20%** van onze tapijttegels te installeren. En de stijgende lijn zet door. Het is gewoon een slimmere manier van tapijttegels installeren.

“Ik had totaal geen problemen met TacTiles™. Bij een flink project van duizend vierkante meter ging het leggen van de tegels probleemloos en het eindresultaat was fantastisch. Het is uiteindelijk niet duurder dan anders, dus ik zou het product zeker weer gebruiken. En met meer ervaring zal het leggen nog sneller gaan. Het is een schonere, frissere manier van tapijt installeren.”

BRIANE RUANE,  
PROFESSIEEEL STOFFEERDER,  
CREAN MOSAICS,  
IERLAND

“Onze belangrijkste prioriteit was dat we tijdens het installeren ongestoord konden doorwerken. Dat is voor ons van groot belang, en het resultaat was boven verwachting. Alle vloeren werden snel geïnstalleerd, zonder het lawaai en de stank die soms ontstaan als vloeren op de gebruikelijke wijze met lijm worden geïnstalleerd. Een duurzame werkwijze die ons geld heeft bespaart en waardoor we tijdens ons werk minder werden gestoord ... het was voor ons de ultieme oplossing.”

BO GRANQVIST,  
MANAGEMENT ABB PROPERTY AB,  
ZWEDEN

“TacTiles™ is een superslim systeem dat vooral handig is voor kleinere oppervlakken, omdat het niet hoeft te drogen en je niet hoeft te sjouwen met emmers, etc. Ik moet vaak reparaties verrichten of tegels installeren als mensen aan het werk zijn en dan is het een groot voordeel dat er geen stank vrijkomt door de lijm. Mensen zijn altijd aangenaam verrast dat ze nauwelijks bij hun werk worden gestoord.”

KJETIL JACOBSEN,  
STOFFEERDER,  
GULVEKSPERTEN,  
DENEMARKEN

## Voor meer informatie

AE	+971 4 368 778
A	+41 44.913.68.00
BA	+387 33 522 534
BE	+32 2 475 27 27
BG	+359 2 808 303
BY	+375 17 226 75 14
CH	+41 44/9136800
CS	+381 11 212 95 79
CZ	+42 0 233 087 111
DE	+49 2151 3718 0
DK	+45 33 79 70 55
ES	+34 914 474 499
FR	+33 1 58 10 20 20
HR	+385 1 2315 027
HU	+36 1 3 84 90 05
IE	+353 1 679 8466
IN	+91 80 30589350
IT	+39 02 890 93678
KZ	+7 727 250 84 30
NL	+31 33 277 5800
MK	+38 9 23 224 210
NO	+47 23 12 01 70
PL	+48 (0) 22 862 44 69
PT	+35 217 122 740
RO	+40 21 317 12 40 /42/43/44
RS	+381 11 212 9579
RU	+7 495 234 57 27
SA	+966 1 4198000
SE	020 801 801
SK	+421 244 454 323
SI	+386 1 520 0500
UA	+38(044)238 27 67
UK	+44 (0)1274 698503
ZA	+27 11 6083324

[www.interfaceflor.eu/tactiles](http://www.interfaceflor.eu/tactiles)



100% Post Consumer



**Mission Zero:**  
our promise to eliminate  
any negative impact our company  
may have on the environment  
by the year 2020.

5991021 July 2011